





**Kitset instalační návod**

## Obsah balení

---



Přední deska (1 ks)




Boční deska (2 ks)




Levá horní deska (1 ks)




Pravá horní deska (1 ks)




Rošt kamen (1 ks)



Zadní deska (1 ks)



Vnitřní výztuž (3 ks)



Spodní deska (1 ks)



Dočasná ucpávka 4 + 1 ks

## Obsah balení

---



Roh Skamol Corner (3 ks)



Lepidlo Skamol Glue (1 tuba)



Skamol Screw (50 ks)



Základní nátěr  
Skamol Primer (3 l)



Hladká sádra  
Skamol Smooth Plaster (15 kg)  
nebo  
stavební sádra  
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Sít' Skamol Mesh (1 role)

## Potřebné nástroje

---



Elektrická  
vrtačka



Míchadlo



Bity Torx T20



Plastový kbelík



Zednická lžíce




Hladítko na sádru


# Montážní návod

---

1. Začněte přišroubováním spodní a zadní desky k sobě.




2. Umístěte tři výztuže.



# Montážní návod


---

3. Umístěte rošt kamen.



4. Nyní umístěte obestavbu na přesně dané místo.


5. Umístěte boční desky.




# Montážní návod

---

6. Umístěte přední desku.




7. Umístěte vložku.




# Montážní návod

---


8. Připojte komín.




9. Umístěte levou horní desku.



10. Umístěte pravou boční desku.



11. Umístěte dočasné ucpávky. Ty se používají pouze při omítání.



**Skamol Group**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)